

# Certificado de Servicio N° DS1752089 **UNICO**

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de ejecución: 14 / 02 / 2021

## DATOS DEL CONTRATANTE

CONTRATO: U0058009  
ACTIVIDAD:  
NOMBRE: ESTUDIOS CAVE  
CP: 50004  
PROVINCIA: Zaragoza  
FAX:CIF/NIF: B50123686  
N° CLIENTE: 798483  
DIRECCIÓN: DR ANTONIO VAL-CARRERES, 7 PRAL DCHA  
LOCALIDAD: ZARAGOZA  
TELÉFONOS: 976441011

## ESTABLECIMIENTO / INSTALACIÓN DONDE SE REALIZAN LOS SERVICIOS

Cº CENTRO: LTC079415  
DIRECCIÓN: PLAZA ANTONIO BELTRAN MARTINEZ, 1  
LOCALIDAD: ZARAGOZA  
TELÉFONOS: 976204270/636386459  
PERSONA CONTACTO: OSCAR SORONOMBRE: EDIFICIO TROVADOR  
CP: 50002  
PROVINCIA: Zaragoza  
FAX:  
RUTA: FERNANDO AZOFRA CORTAZAR

## RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACION / DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN

Plaga	Estimación poblacional	Distribución de la plaga	Causas/Origen de la plaga
Microorganismos	NULO		
SARS-CoV-2	NULO		

## RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Barreras Físicas	Adecuado	Inadecuado
Examen del entorno	Adecuado	Inadecuado

## MEDIDAS CORRECTORAS PENDIENTES Y NUEVAS

### MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

### OTROS

No se proponen medidas correctoras.

## TIPO DE SERVICIO A REALIZAR

Vigilancia / Monitorización    Tratamiento biocida    Desratización    Desinfección    Desinsectación

## CONCLUSIÓN / COMENTARIOS GENERALES

Se realiza desinfección por pulverización y nebulización de las zonas acordadas.

## TRATAMIENTOS REALIZADOS

**DESINFECCIÓN COVID-19** DESINFECCIÓN COVID-19-U-UNICO PRODUCCION-UNICO PRODUCCION

Zonas a tratar:

OFICINAS:

**PRODUCTOS UTILIZADOS**

Nombre comercial	Materia activa	Tipo biocida	Nº Registro	Plazo seguridad (h)	Método aplicación	Dosis aplicación %	Cantidad	Áreas
------------------	----------------	--------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	----------	-------

**- DESINFECCIÓN COVID-19**

OXA-BACTERDET PLUS (10 kg)	Cloruro de decildimetilamonio: 4.5%, Monoetanolamina, alcohol graso etoxilado	Biocida TP2	19-20/40/90-10220-HA 19-20/40/		Nebulización	5%	50 mg	
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------	--	--------------	----	-------	--

**Grupo y tipo biocida:** 1 - Desinfectantes. TP2 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

OXA-BACTERDET PLUS (10 kg)	Cloruro de decildimetilamonio: 4.5%, Monoetanolamina, alcohol graso etoxilado	Biocida TP2	19-20/40/90-10220-HA 19-20/40/		Pulverización	5%	50 mg	
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------	--	---------------	----	-------	--

**Grupo y tipo biocida:** 1 - Desinfectantes. TP2 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

**FECHA Y HORARIO**

**Fecha Inicio :** 13/02/2021 23:00

**Fecha Fin:** 14/02/2021 01:00




Recibí del Cliente  
Nombre y DNI:

Nombre y firma del Responsable Técnico  
RAUL CODONAL ROBLES  
DNI: 25186691N  
Titulación: Carné Profesional

Nombre y firma del Técnico Aplicador  
MANUEL BLASCO ARRUEGO  
DNI: 72990717X

\* Certificado de Servicio conforme a procedimientos supervisados por el Responsable Técnico.

**Instituto de Toxicología: 91 562 0420**